


SEIYA

Υψηλές επιδόσεις, χαμηλή στάθμη θορύβου



ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

SEER 6,30 | SCOP 5,20



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ

A++ σε ψύξη | A++ σε θέρμανση



BTU/h

7, 10, 13, 16, 18 & 24.000



ΧΑΜΗΛΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ

Η εσωτερική μονάδα λειτουργεί στα 21dB(A)

Seiya σημαίνει «ήσυχη νύκτα» στα Ιαπωνικά και το κλιματιστικό SEIYA υπόσχεται να σας χαρίσει πολλές ήσυχες νύκτες, χάρη στη χαμηλή στάθμη θορύβου του, αλλά και πολλές ήσυχες ημέρες χάρη στην υψηλή του απόδοση που εγγυάται πολύ χαμηλή κατανάλωση ρεύματος.

Χαρακτηριστικά



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ

Το Seiya κατατάσσεται στην υψηλή **ενεργειακή κλάση A++** στην ψύξη αλλά και στη θέρμανση στη θερμή ζώνη, ενώ η μονάδα 18.000 BTU/h κατατάσσεται στην A+++ στη θέρμανση στη θερμή ζώνη.

Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται χαμηλή κατανάλωση ενέργειας σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας.



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ SILENT & QUIET

Με τη λειτουργία **Quiet** επιτυγχάνεται μείωση του επιπέδου θορύβου της εσωτερικής μονάδας σε λιγότερο από 21dB(A).

Επιπλέον η λειτουργία **Silent** μειώνει το θόρυβο της εξωτερικής μονάδας μέχρι και -6dB(A) για τη δική σας άνεση, αλλά και των γειτόνων σας



ΥΨΗΛΗ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η Toshiba παρέχει εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής στην εξωτερική μονάδα ακόμα και όταν αυτή εγκαθίσταται σε παραθαλάσσιες περιοχές και εκτίθεται σε συνθήκες διάβρωσης. Η εξωτερική μονάδα διαθέτει ειδική επικάλυψη προστασίας, ενώ έχει δοκιμαστεί σε 1.000 ώρες με σπρέι αλατιού CCT. Το χρώμα επιστρώσης της εξωτερικής μονάδας διασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής αφού έχει ελεγχθεί με τεστ αντοχής σε αντίξοες καιρικές συνθήκες 2.000 ωρών λειτουργίας. Τέλος, όλες οι εξωτερικές μονάδες Toshiba διαθέτουν γαλβανισμένη βάση και πόδια στήριξης ώστε να μην σκουριάζουν ποτέ!



WI-FI READY

Με γνώμονα την άνεσή σας, η Toshiba προσφέρει τη δυνατότητα χειρισμού μέσω διαδικτύου για να κάνει την καθημερινότητά σας ευκολότερη. Μπορείτε να χειρίζεστε το Seiya από οπουδήποτε και οποτεδήποτε, χάρη στον τηλεχειρισμό μέσω Wi-Fi, για αξεπέραστη άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Για τη λειτουργία αυτή απαιτείται η προμήθεια WiFi- stick (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία τους προϊόντος).

**MAGIC COIL & ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ**

Πρόκειται για ένα καινοτόμο σχεδιασμό του ψυκτικού στοιχείου της εσωτερικής μονάδας που αποτρέπει την επικόλληση νερού, λαδιού, χρωστικών ουσιών και σκόνης στο στοιχείο. Το Magic Coil εξασφαλίζει ότι δεν θα δημιουργηθεί μούχλα, δυσοσμίες ή άλλοι μικροοργανισμοί που επιβαρύνουν τον ανθρώπινο οργανισμό, ενώ σε συνδυασμό με τη λειτουργία αυτόματου καθαρισμού εξασφαλίζει ακόμα υψηλότερη ποιότητα αέρα. Ο εσωτερικός ανεμιστήρας συνεχίζει να λειτουργεί για 20-30 λεπτά μετά τη παύση λειτουργίας της μονάδας σε ταχύτητα «extralow» ώστε να αφαιρέσει την όποια υγρασία έχει δημιουργηθεί στο εσωτερικό στοιχείο της μονάδας και να εξαλειφθούν πλήρως οι συνθήκες δημιουργίας βλαβερών ουσιών.

**ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ OFF**

Ο χρονοδιακόπτης **OFF** παρέχει μια πολύ βολική αυτόματη προγραμματιζόμενη διακοπή λειτουργίας

**ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΤΑΣΗΣ**

Οι ηλεκτρονικές πλακέτες των εξωτερικών μονάδων είναι ειδικά σχεδιασμένες ώστε να λειτουργούν μέσα σε ένα εύρος ώστε να μην επηρεάζεται η λειτουργία της μονάδας από τυχόν αυξομειώσεις της τάσης. Επίσης, έχει προστεθεί ένα σύστημα ασφαλείας για την προστασία της ηλεκτρονικής πλακέτας από εξαιρετικά υψηλή τάση, όπως αυτή που δημιουργείται από κεραυνό (έως 10.000 Volt).

**ON DEMAND DEFROST**

Οι δύσκολες καιρικές συνθήκες δεν αποτελούν πλέον εμπόδιο στην επίτευξη της επιθυμητής άνεσης με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.


Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της κλιματιστικής μονάδας σε θέρμανση και όταν οι εξωτερικές θερμοκρασίες είναι πολύ χαμηλές, το ψυκτικό στοιχείο της εξωτερικής μονάδας παγώνει σταδιακά και μειώνεται η απόδοση σε θέρμανση.

Ταυτόχρονα, αυξάνεται η κατανάλωση ενέργειας προκειμένου ο συμπιεστής να λειτουργήσει στο μέγιστο για να καλύψει τη ζήτηση. Στη συνέχεια, και σε απροσδιόριστο χρόνο λειτουργίας, η μονάδα αντιστρέφει το κύκλο ψύξεως ώστε να κάνει απόψυξη ενώ διακόπτει ταυτόχρονα τη λειτουργία θέρμανσης (λειτουργία Auto Defrost).

Όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι εξαιρετικά χαμηλή ή η σχετική υγρασία ιδιαίτερα υψηλή, η μοναδική λειτουργία On Demand Defrost σας δίνει τη δυνατότητα με το πάτημα ενός κουμπιού να πραγματοποιήσετε την απόψυξη κάθε φορά που εσείς θέλετε ώστε να έχετε τη μέγιστη θερμική απόδοση με την ελάχιστη κατανάλωση.

**FIREPLACE**

Με τη λειτουργία Fireplace έχετε τη δυνατότητα να ανακυκλώσετε τη θερμότητα που παράγει το τζάκι και να διοχετεύσετε το θερμό αέρα σε όλο το δωμάτιο. Έτσι απλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορείτε να εκμεταλλευτείτε τη θέρμανση που παράγει μια άλλη πηγή και να ζεστάνετε όλο το χώρο αποτελεσματικά και οικονομικά, εξοικονομώντας ενέργεια (προερατική λειτουργία).



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECO

Εξασφαλίστε εξοικονόμηση ενέργειας έως και 25% σε σύγκριση με τις κανονικές ρυθμίσεις, χωρίς να θυσιάζετε την άνεσή σας. Αυτή η λειτουργία αυξάνει ή μειώνει αυτόματα τη θερμοκρασία, αποτρέποντας ακραίες θερμοκρασίες στο χώρο σας και μειώνοντας την κατανάλωση ρεύματος.



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 8°C

Δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας στους 8°C κατά την περίοδο του χειμώνα και όταν ο χώρος μένει ακατοίκητος για μεγάλο χρονικό διάστημα. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η πιθανότητα να παγώσει το νερό μέσα στους σωλήνες της οικείας ή να προκληθούν άλλες ζημιές λόγω χαμηλών θερμοκρασιών.



ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ

Το κλιματιστικό θα επανεκκινήσει αυτόματα με τις προηγούμενες ρυθμίσεις μετά από διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος.



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ COMFORT SLEEP

Για βέλτιστη άνεση όσο κοιμάστε. Ρυθμίζει τη θερμοκρασία ώστε να αυξάνεται κατά 1°C μετά την πρώτη ώρα, έναν επιπλέον βαθμό έπειτα από 2 ώρες, διατηρώντας την τελευταία ρύθμιση μέχρι το πρωί.



ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για την αποφυγή κινδύνων που μπορούν να προκληθούν από μικρά ζώδια ή έντομα που έχουν εισχωρήσει στα ηλεκτρονικά μέρη του κλιματιστικού, η TOSHIBA περικλείει με ένα πλήρες πυράντοχο μεταλλικό κουτί το ηλεκτρονικό σύστημα της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας. Έτσι αποφεύγονται βραχυκυκλώματα που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν φωτιά και επιπλέον δεν επιτρέπεται η εξάπλωση της σε άλλα μέρη της συσκευής.

Η Toshiba ενδιαφέρεται για την ανθρώπινη ασφάλεια, για αυτό τα πρότυπα ασφαλείας που ακολουθεί είναι πιο Αυστηρά και από τα Διεθνή πρότυπα IECCE ή τα ευρωπαϊκά πρότυπα.



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ HI-POWER

Προσφέρει γρήγορα επιπλέον όγκο αέρα στο χώρο σας, ενώ ταυτόχρονα ο συμπιεστής της κλιματιστικής μονάδας λειτουργεί στην μέγιστη ισχύ του εξασφαλίζοντας άμεση ψύξη ή θέρμανση.



ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΥΓΡΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ

Το καλαίσθητο μικρό τηλεχειριστήριο της Toshiba που συνοδεύει την κλιματιστική μονάδα διαθέτει όλες τις λειτουργίες ώστε να ελέγχεται με ευκολότερο τρόπο την μονάδα σας. Με την βοήθεια της οθόνης υγρών κρυστάλλων μπορείτε πολύ εύκολα να ρυθμίσετε όλες τις επιθυμητές συνθήκες της μονάδας.



ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Με το εξελιγμένο σύστημα χρονοπρογραμματισμού μπορείτε να προγραμματίσετε 4 διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας ανά ημέρα και 24 διαφορετικές συνθήκες για μία εβδομάδα (προερατικό).



ΕΥΚΟΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Όλα τα μέρη των κλιματιστικών Toshiba είναι σχεδιασμένα για εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση. Εξασφαλίζεται από την ίδια την κατασκευή της μονάδας ότι η συσκευή θα καθαριστεί καλά, ακόμα και από έναν λιγότερο έμπειρο τεχνικό.



ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ TOSHIBA HOME AC CONTROL

Το πιο εξελιγμένο σύστημα απομακρυσμένου ελέγχου στην αγορά του κλιματισμού! Με τη νέα εφαρμογή Toshiba Home AC Control έχετε πλήρη έλεγχο του επιπέδου άνεσης που εσείς επιθυμείτε.

5 χρήστες έχουν την δυνατότητα να ελέγχουν από το tablet ή το smartphone τη λειτουργία έως 10 μονάδων με απλό και γρήγορο τρόπο. Επίσης, παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου των μονάδων ανά ομάδα (group) για γρήγορη εφαρμογή των συνθηκών άνεσης στους επιλεγμένους χώρους. Διαβάστε περισσότερα για το [Toshiba Home AC Control εδώ](#).



7 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

Εγγύηση 7 ετών για όλα τα μέρη του συστήματος. Διαβάστε τους [όρους της εγγύησης εδώ](#).

Τεχνικές πληροφορίες

Εξωτερική Μονάδα	RAS-10J2AVG-E	RAS-13J2AVG-E	RAS-16J2AVG-E	RAS-18J2AVG-E	RAS-24J2AVG-E
Εσωτερική Μονάδα	RAS-B10J2KVG-E	RAS-B13J2KVG-E	RAS-B16J2KVG-E	RAS-18J2KVG-E	RAS-24J2KVG-E
Ψυκτική Απόδοση	2,50 kW	3,30 kW	4,20 kW	5,00 kW	6,50 kW
SEER	6,10 / A++	6,10 / A++	6,10 / A++	6,30 / A++	6,10 / A++
Θερμική Απόδοση	3,20 kW	3,60 kW	5,00 kW	5,40 kW	7,00 kW
SCOP (θερμή ζώνη)	4,60 / A++	4,90 / A++	4,90 / A++	5,20 / A+++	4,90 / A++
SCOP (μεσαία ζώνη)	4,00 / A+	4,00 / A+	4,00 / A+	4,00 / A+	4,00 / A+
Εύρος Λειτουργίας Ψύξης	-15 ~ 46 °C	-15 ~ 46 °C	-15 ~ 46 °C	-15 ~ 46 °C	-15 ~ 46 °C

Εύρος Λειτουργίας Θέρμανσης	-15 ~ 24 °C	-15 ~ 24 °C	-15 ~ 24 °C	-15 ~ 24 °C	-15 ~ 24 °C
Επίπεδα Θορύβου (Ψύξη)	39/21 dB(A)	41/21 dB(A)	43/22 dB(A)	47/27 dB(A)	48/31 dB(A)
Διαστάσεις (mm)	293x798x230	293x798x230	293x798x230	293x798x230	320x1050x250

Έγγραφα

[Εμπορικό Φυλλάδιο](#) (Μέγεθος: 130.29 KB)

[Εγχειρίδιο Χρήσης](#) (Μέγεθος: 3.84 MB)

[Εγχειρίδιο Εγκατάστασης](#) (Μέγεθος: 6.01 MB)

Toshiba Κεντρικά γραφεία:

Λ. Κηφισού 18 104 42 - Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ Phone: +30 210 6796300 Fax: +30 210 6796390 Email: grinfo@ahi-carrier.com